

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6985/2023

20 23 m. birželio 12 d.

Užsakovas, adresas: UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.sav.

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 868690458 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 2867

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-06-06, 16.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGĮ, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Skėmių vandenvietė, LST EN ISO 19458:2006(N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-06-06, 9.45 val. (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2023-06-07

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGĮ

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 6985	<i>LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017</i>	Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	<i>LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017</i>	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001</i>	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	<i>LST EN ISO 6222:2001</i>	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C	KSV/ml	<1,0

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2023-06-10

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė, Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Monika Jakienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6990/2023

20 23 m. birželio 12 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.sav.**

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 868690458 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 2873

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-06-06, 16.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGJ, sterilus stiklinis butelis, 1,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Pociūnėlių vandenvietė, LST EN ISO 19458:2006(N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-06-06, 10.30 val.
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2023-06-07

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGJ


Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 6990	<i>LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017</i>	<i>Koliforminių bakterijų skaičius</i>	<i>KSV/100 ml</i>	<i><1,0</i>
	<i>LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017</i>	<i>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius</i>	<i>KSV/100 ml</i>	<i><1,0</i>
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius</i>	<i>KSV/100 ml</i>	<i><1,0</i>
	<i>LST EN ISO 6222:2001</i>	<i>Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C</i>	<i>KSV/ml</i>	<i><1,0</i>

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2023-06-10

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė, Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Monika Jakienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6993/2023

20 23 m. birželio 12 d.

Užsakovas, adresas: UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.sav.

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 868690458 El.paštas: info@biokatilas.lt

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 2876

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2023-06-06, 16.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Skėmių vandenvietė. Vaikų dienos centras, Skėmiai, Radviliškio r., LST EN ISO 19458:2006(N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-06-06, 9.30 val. (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2023-06-07

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Geriamasis vandentiekio vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 6993	<i>LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017</i>	Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	<i>LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017</i>	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001</i>	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	<i>LST EN ISO 6222:2001</i>	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C	KSV/ml	<1,0


Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2023-06-10

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė, Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Monika Jakienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6997/2023

20 23 m. birželio 12 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.sav.**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [X] nėra [] yra data 20 _____ - _____ - _____ Nr. _____

Telefonas **868690458** El.paštas: **info@biokatilas.lt** Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V-S 2882**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2023-06-06, 16.00 val., +6 °C**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Pociūnėlių vandenvietė, Radviliškio r. _Pociūnėlių pagrindinė mokykla, Dotnuvos g. 1, _Pociūnėliai,**
ir dokumento žymuo **Radviliškio r., LST EN ISO 19458:2006(N)**

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: **2023-06-06, 10.15 val.** (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė **NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

Tyrimas pradėtas: **2023-06-07** (įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 6997	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	LST EN ISO 7899-2:2001	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C	KSV/ml	<1,0

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: **2023-06-10**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė, Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Monika Jakienė**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas primamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6998/2023

20 23 m. birželio 12 d.

Užsakovas, adresas: UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.sav. [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 868690458 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 2883

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-06-06, 16.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGĮ, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Kairėnėlių vandenvietė, LST EN ISO 19458:2006(N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-06-06, 11.00 val.

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė
(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2023-06-07

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGĮ

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 6998	<u>LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017</u>	<u>Koliforminių bakterijų skaičius</u>	<u>KSV/100 ml</u>	<u><1,0</u>
	<u>LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius</u>	<u>KSV/100 ml</u>	<u><1,0</u>
	<u>LST EN ISO 6222:2001</u>	<u>Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C</u>	<u>KSV/ml</u>	<u><1,0</u>

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2023-06-10

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė, Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Monika Jakienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 6999/2023

20 23 m. birželio 12 d.

Užsakovas, adresas: UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.sav. [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 868690458 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 2884

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-06-06, 16.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGĮ, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Vaitiekūnų vandenvietė, LST EN ISO 19458:2006(N)

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-06-06, 11.40 val.

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė
(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2023-06-07

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGĮ

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 6999	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C KSV/ml	<1,0	

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2023-06-10

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė, Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Monika Jakienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprepties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas,
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el. paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 7000/2023

20 23 m. birželio 12 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.sav.**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 868690458 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 2885

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-06-06, 16.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGJ, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Pašušvio vandenvietė, LST EN ISO 19458:2006(N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-06-06, 12.40 val. (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Tyrimas pradėtas: 2023-06-07 (įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGJ**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 7000	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C	KSV/ml	<1,0

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2023-06-10

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė, Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Monika Jakienė**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas,
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 7001/2023

20 23 m. birželio 12 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.sav.** [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 868690458 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 2886

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-06-06, 16.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGĮ, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Baisogalos vandenvietė, LST EN ISO 19458:2006(N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-06-06, 13.40 val. (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Tyrimas pradėtas: 2023-06-07 (istaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGĮ**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 7001	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C	KSV/ml	<1,0

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2023-06-10

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė, Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Monika Jakienė**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	<ol style="list-style-type: none"> U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. N - neakredituotas metodas, Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.
--------------	---

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 7002/2023

20 23 m. birželio 12 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.sav.**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 868690458 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 2887

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-06-06, 16.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGJ, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Pakiršinio vandenvietė, LST EN ISO 19458:2006(N)**
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-06-06, 14.30 val. (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė **NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

Tyrimas pradėtas: 2023-06-07 (įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGJ**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 7002	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C	KSV/ml	1,2 × 10 ¹

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2023-06-10

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė, Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Monika Jakienė**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklojimo lygį.	
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.	
3. N - neakredituotas metodas,	
4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.	
5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.	

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis I - I

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 7003/2023

20 23 m. birželio 12 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.sav.**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 868690458 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 2888

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-06-06, 16.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Kairėnėlių vandenvietė. Radviliškio r. Kairėnėlių gyvenvietės biblioteka, Kairėnėliai, Radviliškio r., LST EN
ir dokumento žymuo ISO 19458:2006(N)

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-06-06, 11.15 val. (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Tyrimas pradėtas: 2023-06-07 (įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 7003	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C	KSV/ml	<1,0

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2023-06-10

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė, Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Monika Jakienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parasas)

Paiškinimai:
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas,
4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el. paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 7004/2023

20 23 m. birželio 12 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.sav.**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 868690458 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 2889

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-06-06, 16.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo **Vaitiekūnų vandenvietė, Radviliškio r. Vaitiekūnų gyvenvietė, KB "Radviliškio prekyba", parduotuvė, adresu Spindulio g.13, Radviliškio r., LST EN ISO 19458:2006(N)**

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: **2023-06-06, 11.55 val.** (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė **NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

Tyrimas pradėtas: **2023-06-07** (įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 7004	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C	KSV/ml	<1,0

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: **2023-06-10**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė, Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė** (pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Monika Jakienė** (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas,
4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 7005/2023

20 23 m. birželio 12 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.sav.**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 21 – 11 – 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 868690458 El.paštas: info@biokatilas.lt

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 2890

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2023-06-06, 16.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg.l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Pašušvio vandenvietė, Radviliškio r. Grinkiškių gimnazijos Pašušvio padalinys, Mokyklos g.4, Pašušvys,**
ir dokumento žymuo **Radviliškio r.sav., LST EN ISO 19458:2006(N)**

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data,

2023-06-06, 12.25 val.

laikas, temperatūra:

Mėginius pristatė

NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Tyrimas pradėtas:

2023-06-07

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 7005	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C KSV/ml	<1,0	

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2023-06-10

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė, Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Monika Jakienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



Paaiškinimai:
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas,
4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 7006/2023

20 23 m. birželio 12 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.sav.**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 868690458 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 2891

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-06-06, 16.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg.l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Baisogalos vandenvietė. Radviliškio r. Baisogalos darželis-mokykla, Grinkiškio g. 18, Baisogalos mstl.**
ir dokumento žymuo **Radviliškio r.sav., LST EN ISO 19458:2006(N)**

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-06-06, 13.20 val. (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė **NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

Tyrimas pradėtas: 2023-06-07 (įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 7006	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C	KSV/ml	<1,0

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2023-06-10

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė, Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Monika Jakienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžti padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištrintais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas,
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 7007/2023

20 23 m. birželio 12 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.sav.**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 868690458 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 2892

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-06-06, 16.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo **Baisogalos vandenvietė, Radviliškio r. Baisogalos gimnazija, Mokyklos g. 25, Baisogalos mstl. Radviliškio r.sav., LST EN ISO 19458:2006(N)**

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-06-06, 13.55 val. (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė **NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

Tyrimas pradėtas: 2023-06-07 (įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 7007	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	KSV/100 ml	<1,0
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C	KSV/ml	5,0

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2023-06-10

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė, Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Monika Jakienė**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	<ol style="list-style-type: none"> U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. N - neakredituotas metodas, Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be rastiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.
--------------	---

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 7008/2023

20 23 m. birželio 12 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.sav.**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 868690458 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 2893

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2023-06-06, 16.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Pakiršinio vandenvietė. Radviliškio r. Pakiršinio mokykla -darželis, Parko g. 18, Pakiršinys, Radviliškio r.sav.,
ir dokumento žymuo LST EN ISO 19458:2006(N)

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2023-06-06, 14.10 val. (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė NVSPL Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Tyrimas pradėtas: 2023-06-07 (įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 7008	<i>LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017</i>	<i>Koliforminių bakterijų skaičius</i>	<i>KSV/100 ml</i>	<i><1,0</i>
	<i>LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017</i>	<i>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius</i>	<i>KSV/100 ml</i>	<i><1,0</i>
	<i>LST EN ISO 6222:2001</i>	<i>Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C</i>	<i>KSV/ml</i>	<i>1,3 × 10¹</i>

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2023-06-10

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė, Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **L.e.p. Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Monika Jakienė**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas,
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.