

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. +370 41 399 879, el.paštas: priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 11130/2025

20 25 m. birželio 16 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, LT-82293 Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.** [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 24 - 12 - 31 Nr. **ST-PS-1-228**

Telefonas **042244541** El.paštas: **info@biokatilas.lt** Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V-S 3598**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2025-06-11, 16.00 val., +6,0 °C**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGJ, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta **1.Baisogalos vandenvietė, LST EN ISO 19458:2006 (N)**
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: **2025-06-11, 10.50 val.**
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė **Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2025-06-12**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGJ**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	[10 ⁹ - U; 10 ⁹ + U]
MA 11130	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius ml	<1,0	
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C KSV/ml	<1,0	

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: **2025-06-16**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Regina Mačiulytė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tokiu atveju, kai Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, t.y. mėginį paėmė ir pristatė užsakovas, Laboratorijos rezultatas taikytinas tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas.
	6. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. +370 41 399 879, el.paštas: priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 11149/2025

20 25 m. birželio 16 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, LT-82293 Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 24 - 12 - 31 Nr. ST-PS-1-228

Telefonas 042244541 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3605

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2025-06-11, 16.00 val., +6,0 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta **Baisogalos vandenvietė. Radviliškio r. Baisogalos darželis-mokykla, Grinkiškio g. 18, Baisogalos mstl.,**

ir dokumento žymuo **LT-82319 Radviliškio r., LST EN ISO 19458:2006 (N)**

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: **2025-06-11, 10.30 val.**

Mėginius pristatė **Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(istaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2025-06-12**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	[10 ^y - U; 10 ^y + U]
MA 11149	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius ml	<1,0	
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C	<1,0	

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: **2025-06-16**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Regina Mačiulytė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tokiu atveju, kai Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, t.y. mėginį paėmė ir pristatė užsakovas, Laboratorijos rezultatas taikytinas tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas.
	6. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. +370 41 399 879, el.paštas: priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 11150/2025

20 25 m. birželio 16 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, LT-82293 Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.** [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 042244541 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3606

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2025-06-11, 16.00 val., +6,0 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta **Baisogalos vandenvietė. Radviliškio r. Baisogalos gimnazija, Mokyklos g. 25, Baisogalos mstl., LT-82319**

ir dokumento žymuo **Radviliškio r., LST EN ISO 19458:2006 (N)**

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

2025-06-11, 10.15 val.

Mėginius pristatė **Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2025-06-12

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	[10 ^y - U; 10 ^y + U]
MA 11150	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C KSV/ml	<1,0	

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2025-06-16

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Regina Mačiulytė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tokiu atveju, kai Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, t.y. mėginį paėmė ir pristatė užsakovas, Laboratorijos rezultatas taikytinas tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas.
	6. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. +370 41 399 879, el.paštas: priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 11151/2025

20 25 m. birželio 16 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, LT-82293 Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☐ nėra ☒ yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 042244541 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3607

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2025-06-11, 16.00 val., +6,0 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGJ, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta **Pakiršinio vandenvietė, LST EN ISO 19458:2006 (N)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2025-06-11, 9.45 val.

Mėginius pristatė **Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2025-06-12

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGJ**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	[10 ^y - U; 10 ^y + U]
MA 11151	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius ml	<1,0	
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C KSV/ml	3,6 × 10¹	

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2025-06-16

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Regina Mačiulytė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaishkinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tokiu atveju, kai Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, t.y. mėginį paėmė ir pristatė užsakovas, Laboratorijos rezultatas taikytinas tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas.
	6. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. +370 41 399 879, el.paštas: priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 11152/2025

20 25 m. birželio 16 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, LT-82293 Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 042244541 El.paštas: info@biokaitilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3608

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2025-06-11, 16.00 val., +6,0 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta **Pakiršinio vandenvietė. Radviliškio r. Pakiršinio mokykla -darželis, Parko g. 18, Pakiršinys, Radviliškio raj.,**

ir dokumento žymuo **LST EN ISO 19458:2006 (N)**

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: **2025-06-11, 10.00 val.**

Mėginius pristatė **Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2025-06-12**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	[10 ^y - U; 10 ^y + U]
MA 11152	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius ml	<1,0	
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C	<1,0	

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: **2025-06-16**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Regina Mačiulytė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tokiu atveju, kai Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, t.y. mėginį paėmė ir pristatė užsakovas, Laboratorijos rezultatas taikytinas tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas.
	6. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. +370 41 399 879, el.paštas: priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 11153/2025

20 25 m. birželio 16 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, LT-82293 Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.** [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 – 11 – 05 Nr. **ST-PS-1-216**

Telefonas **042244541** El.paštas: **info@biokatilas.lt** Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V-S 3609**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2025-06-11, 16.00 val., +6,0 °C**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGĮ, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta **Pociūnėlių vandenvietė, LST EN ISO 19458:2006 (N)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: **2025-06-11, 13.50 val.**

Mėginius pristatė **Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2025-06-12**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGĮ**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	[10 ^y - U; 10 ^y + U]
MA 11153	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C KSV/ml	1,2 × 10 ¹	

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: **2025-06-16**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Regina Mačiulytė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tokiu atveju, kai Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, t.y. mėginį paėmė ir pristatė užsakovas, Laboratorijos rezultatas taikytinas tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas.
	6. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. +370 41 399 879, el.paštas: priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 11154/2025

20 25 m. birželio 16 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, LT-82293 Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 – 11 – 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 042244541 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3610

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2025-06-11, 16.00 val., +6,0 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta **Pociūnėlių vandenvietė. Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinė mokykla, Dotnuvos g. 1, Pociūnėliai,**
ir dokumento žymuo **Radviliškio r., LST EN ISO 19458:2006 (N)**

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: **2025-06-11, 13.30 val.** (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė **Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2025-06-12**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	[10 ^y - U; 10 ^y + U]
MA 11154	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C KSV/ml	2,5 × 10¹	

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: **2025-06-16**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Regina Mačiulytė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tokiu atveju, kai Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, t.y. mėginį paėmė ir pristatė užsakovas, Laboratorijos rezultatas taikytinas tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas.
	6. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. +370 41 399 879, el.paštas: priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 11155/2025

20 25 m. birželio 16 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, LT-82293 Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☐ nėra ☒ yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 042244541 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3611

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2025-06-11, 16.00 val., +6,0 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGĮ, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta **Skėmių vandenvietė, LST EN ISO 19458:2006 (N)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2025-06-11, 13.00 val.

Mėginius pristatė **Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2025-06-12

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGĮ**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	[10 ⁹ - U; 10 ⁹ + U]
MA 11155	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius ml	<1,0	
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C KSV/ml	<1,0	

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2025-06-16

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Regina Mačiulytė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tokiu atveju, kai Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, t.y. mėginį paėmė ir pristatė užsakovas, Laboratorijos rezultatas taikytinas tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas.
	6. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. +370 41 399 879, el.paštas: priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 11156/2025

20 25 m. birželio 16 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, LT-82293 Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.** [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☐ nėra ☒ yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 042244541 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3612

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2025-06-11, 16.00 val., +6,0 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGJ, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta **Pašuvio vandenvietė, LST EN ISO 19458:2006 (N)**
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2025-06-11, 11.30 val.

Mėginius pristatė **Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2025-06-12

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGJ**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	[10 ^y - U; 10 ^y + U]
MA 11156	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius ml	<1,0	
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C KSV/ml	<1,0	

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2025-06-16

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Regina Mačiulytė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tokiu atveju, kai Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, t.y. mėginį paėmė ir pristatė užsakovas, Laboratorijos rezultatas taikytinas tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas.
	6. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. +370 41 399 879, el.paštas: priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 11157/2025

20 25 m. birželio 16 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, LT-82293 Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 042244541 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3613

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2025-06-11, 16.00 val., +6,0 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta **Pašuvio vandenvietė, Radviliškio r. Grinkiškio gimnazijos Pašuvio padalinys, Mokyklos g.4, Pašuvys,**
ir dokumento žymuo **Radviliškio r.sav., LST EN ISO 19458:2006 (N)**

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: 2025-06-11, 11.15 val.

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė **Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2025-06-12

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	[10 ^y - U; 10 ^y + U]
MA 11157	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius ml	<1,0	
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C	<1,0	

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: 2025-06-16

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Regina Mačiulytė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tokiu atveju, kai Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, t.y. mėginį paėmė ir pristatė užsakovas, Laboratorijos rezultatas taikytinas tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas.
	6. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. +370 41 399 879, el.paštas: priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 11158/2025

20 25 m. birželio 16 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, LT-82293 Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 042244541 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3614

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2025-06-11, 16.00 val., +6,0 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginy, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGJ, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta **Kairėnėlių vandenvietė, LST EN ISO 19458:2006 (N)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: **2025-06-11, 12.30 val.**

Mėginius pristatė **Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2025-06-12**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGJ**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	[10 ^y - U; 10 ^y + U]
MA 11158	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius ml	<1,0	
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C KSV/ml	<1,0	

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: **2025-06-16**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Regina Mačiulytė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tokiu atveju, kai Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, t.y. mėginį paėmė ir pristatė užsakovas, Laboratorijos rezultatas taikytinas tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas.
	6. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. +370 41 399 879, el.paštas: priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 11159/2025

20 25 m. birželio 16 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, LT-82293 Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.** [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 042244541 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3615

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2025-06-11, 16.00 val., +6,0 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGJ, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta **Vaitiekūnų vandenvietė, LST EN ISO 19458:2006 (N)**
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: **2025-06-11, 11.50 val.** (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė **Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(istaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2025-06-12**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo iš gręžinio po VGJ**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	[10 ^y - U; 10 ^y + U]
MA 11159	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C KSV/ml	<1,0	

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: **2025-06-16**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Regina Mačiulytė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tokiu atveju, kai Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, t.y. mėginį paėmė ir pristatė užsakovas, Laboratorijos rezultatas taikytinas tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas.
	6. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. +370 41 399 879, el.paštas: priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 11160/2025

20 25 m. birželio 16 d.

Užsakovas, adresas: **UAB "Baisogalos bioenergija", Žalioji g. 9, LT-82293 Vainiūnų kaimas, Radviliškio r.** [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 21 - 11 - 05 Nr. ST-PS-1-216

Telefonas 042244541 El.paštas: info@biokatilas.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 3616

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2025-06-11, 16.00 val., +6,0 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Geriamasis vandentiekio vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l.

Mėginių atrinkimo vieta **Vaitiekūnų vandenvietė. Vaitiekūnų gyvenvietė, KB "Radviliškio prekyba", parduotuvė, adresu Spindulio g.13,**
ir dokumento žymuo **LST EN ISO 19458:2006 (N)**

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: **2025-06-11, 12.00 val.** (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginius pristatė **Šiaulių skyrius Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2025-06-12**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Geriamasis vandentiekio vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	[10 ^y - U; 10 ^y + U]
MA 11160	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Koliforminių bakterijų skaičius KSV/100 ml	<1,0	
	LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius ml	<1,0	
	LST EN ISO 6222:2001	Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22°C KSV/ml	<1,0	

Papildomi duomenys, pastabos: **nenurodyta**

Tyrimų atlikimo data: **2025-06-16**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Regina Mačiulytė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Virginija Baranauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tokiu atveju, kai Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, t.y. mėginį paėmė ir pristatė užsakovas, Laboratorijos rezultatas taikytinas tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas.
	6. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.